# マイティーヘース(アルミ合金製可搬式作業台)


### 品名 マイティーベース

	4												
品 番	天板有効寸法 (mm)		作業床 高さ	調節幅(mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			ブレス 数量	手掛かり 棒数量	質量 (kg)	許容荷重 (KN)
	W	D	(mm)	(11111)	W	D	W	D	Н	双里	1+ 25 =	(Ng)	(1417)
			1,417		2,510	767							
CSR180WF	1,680	500	~	25	~	~	1,775	767	165	4	4	26.4	1.47
			1,777		2,703	832							
CSR130WF	1,300	500	933	25	1,870	682	1,395	682	165	2	4	17.1	1.47
			~		~	~							
			1,249		2,038	739							


## 軽量性・安全性・堅牢性を徹底追及。使いやすく拡張性にも優れた多機能作業台



#### ■CSR180WF



■CSR130WF



※ CSR130WFには「本体桁面用手すり」を取り付けることはできません。

## ■ ガタツキを大幅に解消

開脚状態で回転金具と固定金 具が完全接触。突き出しピン 方式だけでは解消が困難な金 具部分のガタツキが大幅にな くなりました。



#### ■ 収納式手掛かり棒

昇降時に便利・安全な手掛か り棒付き。持ち運び時は本体 側に収納できます。




#### ■ 優れた安全性

ロックヒンジを組み込んだブ レスと、スライドロックとの二重ロックにより、横(妻) 方向の揺れも大幅減少。



# ■ 堅牢設計

踏桟は端部と支柱を面 密着させ、補強部材を 施した堅固な設計。



支柱の基本はロパイプ構造。 軽量と剛性の両立が図られて います。



## ■ 天板の水平保持・簡単なメンテナンス

各伸縮脚は、25mmピッチで調整可能。凹凸のある場所で も天板を傾けずに作業できます。 ロック操作部は安全カバーを採用。蓋が閉じられることで ロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます。







## OPTION

専用車輪



## 本体桁面用手すり 1,300





